

アークフラッシュ施工された老人施設からは5年間インフルエンザの発症が報告されておりません。

<< 通販開始 >> <http://homepage2.nifty.com/arc-clean/>

<< 受注報告 >>

- 大成建設 医療法人社団 医善会 介護老人保健施設 いずみ
- OMORI 歯科2号店
- 富山県薬科大学
- リゾートトラスト 本社ビル、トラスティ名古屋、エクシブ鳥羽
- 株式会社日本情報通信本社ビル
- 小田原ニットウ交通タクシー
-

<< 今月の来社来客 >>

- オムロンフィールドエンジニアリング 元代表取締役 田畑 様
- 新関西衣料サービス株式会社 会長 伊藤 様
- 大林組 元常務取締役 溝口 様
- GTC 代表取締役 熊丸 様
- 株式会社スチールエンジ 会長 阿野 様
- 株式会社ソーゴ 提 様、安部 様
- 黒川紀章都市設計事務所 理事 上田 様
- 株式会社総合建築設計 代表取締役 石井 様
-

ANA, 国内線用の新シートをCFRP化, カバーには光触媒

ANAは国内線一般席(エコノミークラス)用に新シートを開発し、2005年10月より順次置き換えを始める。CFRP(炭素繊維強化プラスチック)と光触媒を採用したのが特徴。従来はアルミニウム合金を使っていた構造部材をCFRP製とし、強さや安全性を犠牲にせずに軽量化した。その結果、燃料の消費量を「ボーイング777-200」の場合、年にドラム缶200本程度減らした。

<< 弁護士会会報に掲載 >>

安全で快適なライフスタイルのご提案!

(有)ベッロモンドエンタープライズ

弊社の扱うアークフラッシュは、数ある光触媒の中でも特に、抗菌力・脱臭力・有害化学物質の分解力に優れ、その効果は台湾・中国で起きた SARS 問題また米国で起きた炭疽菌テロ後の予防策として大きな実績が認められ、命を守るための手段として採用されています。日本での認知度はかなり低いものでしたが最近になって鳥インフルエンザをはじめとする新型ウィルス MRSA で知られる院内感染、施設内感染・バイオテロ・ホルムアルデヒドを代表とするシックハウス症候群など、目に見えぬ敵にどう対応すべきかを迫られる時代となり、この光触媒アークフラッシュが世界はもとより日本の主要な施設をはじめ病院・介護施設・学校・幼稚園・住宅・ホテル・工場・車両 etc へと施工が採用されています。ほんの一例ですが、アークフラッシュを施工したおよそ50の介護施設からのインフルエンザ感染の報告は過去5年間にわたり報告されておりません。

〒220 - 0045 神奈川県横浜市西区伊勢町1 - 11 - 1 ウエストコート203

TEL045-262-2677 FAX045-262-2690 E - mail kaneki@arc-flash.com

三井化学は7日、光触媒市場に参入すると発表した。石油化学製品製造用の触媒開発で培った技術を応用し、蛍光灯の弱い光でも高い分解活性を発揮する触媒を開発。蛍光灯下におけるアセトアルデヒド分解活性は既存触媒に比べ2 - 3倍高いという。06年度中の販売開始を予定しており、2011年度に売上高25億円、光触媒原料市場でシェア20%を目指す。

新触媒は特許出願中で未公開のため、組成などの詳細を明らかにしていない。主成分の酸化チタンに自社技術「無機ナノ制御技術」を適用して触媒の分子設計、構造制御を施した。これにより光強度が弱くても高い分解性能を発揮する。

太陽光を模した試験では、既存の光触媒の6 - 7倍の分解性能を持つ。また、吸着性能を持つため無光状態でも、有害物質やにおい成分を吸着。光が当たると分解を開始する。

<< 編集後記 >>

今月はやたら忙しい、施工工事が合間無く有る為か?!!

そのような事情の合間を縫って、23号を出す事ができました。

関東、首都圏での施工者が不足気味かな……

発行責任者:株式会社アークフラッシュ本部

笹川 透

03-5337-7275 FAX 5337-7465 honbu@arc-flash.com

1号~22号までを配信希望の方はメールにて申込ください。